

《不宜流通人民币 硬币》 行业标准





★ 不宜流通人民币硬币 ★

inappropriate circulated RMB coin

外观、质地、防伪特征受损

规格、重量发生变化

文字、数字、图案模糊

变色变形



影响正常流通





1

规格

人民币硬币在流通过程中有下列情形之一的，为不宜流通人民币：



◆ 直径、重量与标准值相差>5%

◆ 边部厚度与标准值相差>10%

面额		硬1分	硬2分	硬5分	硬1角 (1999年版)	硬1角 (2005年版)	硬5角	硬1元
直径/mm	标准值	18.00	21.00	24.00	19.00	19.00	20.50	25.00
	不宜流通区间	<17.10 或 >18.90	<19.95 或 >22.05	<22.80 或 >25.20	<18.05 或 >19.95	<18.05 或 >19.95	<19.48 或 >21.53	<23.75 或 >26.25
重量/g	标准值	0.67	1.08	1.60	1.15	3.20	3.80	6.05
	不宜流通区间	<0.64 或 >0.70	<1.03 或 >1.13	<1.52 或 >1.68	<1.09 或 >1.21	<3.04 或 >3.36	<3.61 或 >3.99	<5.75 或 >6.35
边部厚度/mm	标准值	1.35	1.60	1.80	1.75	1.75	1.65	1.85
	不宜流通区间	<1.22 或 >1.49	<1.44 或 >1.76	<1.62 或 >1.98	<1.58 或 >1.93	<1.58 或 >1.93	<1.49 或 >1.82	<1.67 或 >2.04

《现行流通硬币规格标准表》



人民币硬币在流通过程中因受到**侵蚀**，形成不可去除的污渍，有下列情形之一的，为不宜流通人民币：

- ✘ 单个污渍
 污渍面积>标准面积的5%
- ✘ 多个污渍
 累计面积>标准面积的10%
- ✘ 遮盖
 遮盖文字、数字、图案之一，影响辨别面额或真伪



面额	硬1分	硬2分	硬5分	硬1角 (1999年版)	硬1角 (2005年版)	硬5角	硬1元
标准面积 (mm ²)	254.00	346.00	452.00	284.00	284.00	330.00	491.00
单个污渍面积 (mm ²)	>12.7	>17.3	>22.6	>14.2	>14.2	>16.5	>24.55
多个污渍累计面积 (mm ²)	>25.4	>34.6	>45.2	>28.4	>28.4	>33	>49.1

《现行流通硬币污渍标准表》





3

磨损

人民币硬币在流通过程中出现磨损，形成下列情形之一的，为不宜流通人民币：



一处磨损

深度>0.1mm，磨损面积>标准面积的5%



多处磨损

深度>0.1mm，累计磨损面积>标准面积的10%



受损

文字、数字、图案之一受损，影响辨别面额或真伪



面额	硬1分	硬2分	硬5分	硬1角 (1999年版)	硬1角 (2005年版)	硬5角	硬1元
标准面积 (mm ²)	254.00	346.00	452.00	284.00	284.00	330.00	491.00
一处磨损面积 (mm ²)	>12.7	>17.3	>22.6	>14.2	>14.2	>16.5	>24.55
多处磨损累计面积 (mm ²)	>25.4	>34.6	>45.2	>28.4	>28.4	>33	>49.1

《现行流通硬币磨损标准表》






4

变色

人民币硬币在流通过程中因**自然氧化**、**火烧**等原因，使币面色泽发生较大改变、图案模糊不清，或光泽度变暗，影响辨别**面额**或**真伪**的，为不宜流通人民币。






5

变形

人民币硬币在流通过程中出现**扭曲**、**弯折**、**凸起**、**凹坑**或其他变形，有下列情形之一的，为不宜流通人民币：





人民币硬币在流通过程中出现**可见光孔洞**的，为不宜流通人民币。





人民币硬币在流通过程中出现**裂纹或裂口**及**划痕**的，有下列情形之一的，为不宜流通人民币：



❖ 裂纹或裂口

径向深度>1mm，单个长度>3mm，且累计长度>标准周长的10%

❖ 划痕

径向深度>1mm，单个长度>2mm，且累计长度>标准周长的15%

❖ 受损

文字、数字、图案之一受损，影响辨别面额或真伪

面额	硬1分	硬2分	硬5分	硬1角 (1999年版)	硬1角 (2005年版)	硬5角	硬1元
标准周长 (mm)	57.00	66.00	75.00	60.00	60.00	64.00	79.00
裂纹或裂口累计长度 (mm)	>5.7	>6.6	>7.5	>6	>6	>6.4	>7.9
划痕累计长度 (mm)	>8.55	>9.9	>11.25	>9	>9	>9.6	>11.85

《现行流通硬币裂痕标准表》

